



柏瑞清™脚气、脚裂、湿疹案例汇总 2


2019 年 10 月 22 日



| 案例号 | 受试者情况 | 使用效果 |
|-----|--------------------|---|
| 1 | 男性 胳膊肘真菌感染，痒，裂口 | 使用情况： 使用三天，每天两次；痒的症状基本消失，裂口处恢复。 使用7天后，完全恢复。 |



使用前



使用 7 天



| 案例号 | 受试者情况 | 使用效果 |
|-----|----------------------|---|
| 2 | 宠物店员工 工作时被猫挠，流血，肿 | 使用情况： 使用第一天就消肿了，第二天喷了几次，之后手也没碰水，慢慢伤口就愈合了 |





| 案例号 | 受试者情况 | 使用效果 |
|-----|--|---|
| 3 | 男性，15岁，学生 军训回来后，脸上开始出问题，又痒又疼，睡不好觉，两个多月一直在医院看病，用了几种药都不见效（主要使用皮肤帮草本乳膏、丽点牌维A酸乳膏以及熬制一些中草药）。 | 使用情况：（1月23日-3月10日）46天 怀疑是疥螨虫，此案例难点在于：一、驱虫，防止传播和虫卵在不断孵化（包括换洗后的衣服、床单等要放在密闭袋子里三天后单独清洗）。 二、皮肤抗菌 口服Allergy过敏药，1%柏瑞清皮肤抗菌液使用一小时后痒的症状消失，能睡安稳觉。 36小时后（每天3次）喷上后伤口流血，很快就止住，痒和疼也减轻了。 2天后，痒和疼止住，开始消肿，结痂 5天后，明显变好，痒和疼症状消失，从第4天开始喷3%柏瑞清 7天后，大块结痂的地方有些快要脱落 10天后，结痂的地方还没脱落，正恢复 19天后，断药2天，胸前起少量疙瘩 21天后，前额和右脸基本恢复 28天后，疥螨虫、疥螨虫卵和炎症都已得到控制。后面皮肤慢慢恢复即可痊愈。 36天后，额头和脸基本好了，脖子上的痂大部分已脱落 |



右脸图片:



使用前



使用 23 天



使用 46 天后



| 案例号 | 受试者情况 | 使用效果 |
|-----|------------------------------------|-------------------------|
| 4 | 水处理器内部 缸里水位大概是1/3，长期使用内部 长黑霉 | 使用情况： 使用后黑霉不再生长，缸内干净 |



← 使用前



使用 2 个月 20 天



使用 4 个月



| 案例号 | 受试者情况 | 使用效果 |
|-----|--|------------------------------|
| 5 | 男性 医生诊断是牛皮癣，多年治疗无效； 红的地方有几个小脓包，其余地方是平的 | 使用情况： 使用一个月后颜色变浅，39天后基本恢复 |



使用前



使用 1 个月



使用 39 天



| 案例号 | 受试者情况 | 使用效果 |
|-----|------------------|---|
| 6 | 女性 膝盖处有一块脓包，痒 | 使用情况： 使用后痒的症状消失，使用8天后皮肤开始结痂，开始恢复；使用15天基本恢复 |



使用前



使用 8 天



使用 15 天



| 案例号 | 受试者情况 | 使用效果 |
|-----|--|--|
| 7 | 男性 后背痒好几年了，每天开着车也一直挠，医生说是湿疹，用过激素类药膏，如某某松之类药膏，自己在药店也买过中药成分的药膏，使用时痒的症状减轻，停药后就复发，怀疑是真菌感染，并且还有脚气。怀疑交叉感染 | 使用情况： 后背使用一天后痒的症状减轻，使用7天后，右侧基本恢复，左侧还有点痒，使用12天后基本恢复了。 脚气使用柏瑞清蜕皮后就恢复了。 |



使用前



使用 7 天



使用 12 天




| 案例号 | 受试者情况 | 使用效果 |
|-----|----------------------|---|
| 8 | 女生 额头起疙瘩，痒，怀疑是疥螨虫 | 使用情况： 使用一天痒缓解，使用7天后基本不痒了，30天皮肤基本恢复，又恢复了一段时间康复。 |



使用前



使用 19 天



使用 30 天，恢复段时间



| 案例号 | 受试者情况 | 使用效果 |
|-----|------------------|---|
| 9 | 男性 银屑病伴随的真菌感染 | 使用情况： 连续使用两天，用户反应效果很好，白皮屑消失 使用一段时间反馈：柏瑞清皮肤抗菌喷剂是他用过的所有药物（包括单抗药物），最好的药物，以前银屑病处像是有6、7层的壳，现在掉了4、5层，只有两层了，控制了真菌感染。 |



使用前



使用 2 天



| 案例号 | 受试者情况 | 使用效果 |
|-----|-------------------|--|
| 10 | 男性 手部真菌感染，痒，起皮 | 使用情况： 使用三天后感觉产品非常有效，痒的症状消失了，也不起皮了。后面继续使用，观察效果 |



使用前



使用三天



| 案例号 | 受试者情况 | 使用效果 |
|-----|------------|--------------------|
| 11 | 男性 脚后跟裂 | 使用情况： 使用后皮肤裂口消失 |



使用前



使用后



| 案例号 | 受试者情况 | 使用效果 |
|-----|---------------|---|
| 12 | 女性 手裂，表皮增厚 | 使用情况： 使用2天后，裂口全部恢复，表皮厚度基本恢复正常 使用45天后，裂纹恢复，皮肤变光滑 |



使用前



使用 23 天



使 45 天后



| 案例号 | 受试者情况 | 使用效果 |
|-----|--|--|
| 13 | 男性 怀疑沙眼衣原体引起的炎症，导致其他细菌滋生，每天眼屎多，眼部红，眼睛不敢完全睁开，左眼疼痛明显。 | 使用情况： 直接使用1%柏瑞清眼睛疼。 生理盐水和1%柏瑞清溶液1/1混合，用棉签沾满，从眼角处挤入（后来发现生理盐水溶度不够）。 使用两天半后眼部红色减轻，眼屎基本没有了，左眼疼痛消失，眼睛可以睁大。 7月29日傍晚开始使用生理盐水浓度正常的混合液。 使用三天半眼内浑浊物减少，眼睛可以完全睁开。 |



7月26日下午6:00



7月30日上午9:00



| 案例号 | 受试者情况 | 使用效果 |
|-----|----------------------|---|
| 14 | 女性 痒，皮肤病变，表皮增厚，褶皱 | 使用情况： 柏瑞清喷剂使用4天后（每天三次），改用膏剂3天后（每天三次），表皮变薄； 膏剂使用5天后，皮肤变平整，褶皱减少 膏剂使用2周后，表皮基本恢复 膏剂使用3周后，皮肤基本恢复 |



使用前



喷剂用4天，膏剂用3天



膏剂用2周



膏剂用3周



| 案例号 | 受试者情况 | 使用效果 |
|-----|-------------------------|---|
| 15 | 女性，53岁，律师 下巴长好多包，轻微痒 | 使用情况： 8月16日开始使用BeriClear膏剂 使用7天后，红肿消失，包基本复。 |



使用前



使用 7 天



| 案例号 | 受试者情况 | 使用效果 |
|-----|-----------|---------------------------------------|
| 16 | 男性 金钱癣 | 使用情况： 使用4天后，红色基本消失，使用三周后红色消失，皮肤恢复。 |



使用前



使用 4 天后



使用三周后



| 案例号 | 受试者情况 | 使用效果 |
|-----|---------------------------|--------------------------|
| 17 | 马三立老人园卧床老人褥疮，容易感染，红肿伤口愈合慢 | 使用情况： 使用柏瑞清产品5天后，伤口结痂 |



使用前




使用 5 天后



| 案例号 | 受试者情况 | 使用效果 |
|-----|-------------------------|---|
| 18 | 男性 脸部皮肤红肿，经检测是真菌孢子感染 | 使用情况： 9月17日开始使用柏瑞清喷剂，使用两天后红肿减轻，脓包开始结痂。 9月20日喝完酒后，面部皮肤变红严重，继续使用脸部脓包明显好转，皮肤颜色还是红，怀疑酒中某种成分或者是海鲜过敏。 9月24日开始吃Allegra过敏药，使用Desoximetasone药膏 26天后，基本恢复 |



使用前



使用后